

stemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u usevu ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, raži, ovasa i tritikale.

Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju - EC

Osobine i način delovanja:

PORTO je stemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje uzročnika pepelnice, pegavosti lista i klasa i rđe i paleži u usevu ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, raži, ovasa i tritikale. Sprečava razvoj gljive tako što inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljiva.

Primena:

PORTO se primenjuje usevu pšenice, ječma, raži, ovasa i tritikale za suzbijanje:

- prouzrokovaca pepelnice (*Erysiphe graminis var. tritici/hordei*)
- prouzrokovaca pegavosti lista i klasa (*Septoria tritici*, *S. nodorum*)
- prouzrokovaca rđe (*Puccinia spp.*)
- prouzrokovaca mrežaste pegavosti lista (*Pyrenophora teres*)
- prouzrokovaca paleži klasa (*Fusarium spp.*)

u količini primene od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) od početka vlatanja do punog cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, pre početka širenja parazita na gornja tri lista odnosno tokom postojanja uslova za širenje parazita

Preparat se u toku jedne godine, na istom terenu/površini, može primeniti dva puta.

Propikonazol se može koristiti i za druge primene:

- zasadu višnje i ostalog koštičavog voća, za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova i rodni grančica (*Monilinia laxa*), od početka cvetanja do precvetavanja, preventivno, u količini 0,5 lit/ha
- zasadu vinove loze, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Uncinula necator*), u konc. 0,010-0,015%, tretanjem od početka cvetanja do zatvaranja grozda

Utrošak vode:

Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 250-400 l/ha.

Karenca:

35 dana za ozimu pšenicu, ozimi i jari ječmam, raž, ovas i tritikale.

Pakovanje: 1 lit, 500ml, 100 ml

