

Programi zaštite

PŠENICA			
Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Od sredine boko- renja do pojave drugog kolenca	abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatu- la, pomoćnica, palamida, divlja papri- ka, pepeljuga, gorušica, veronika...	Dicopur Top 464 SL	1 l/ha
Pojava lista zastavičara	prilepača (Galium), poponac, divlja kupina, pomoćnica, tatula, ambrozi- ja, čičak, abutilon, palamida...	Starane 250 + Mezzo 60 WG + Inex (okvašivač)	0,4 l/ha + 10 g/ha + 0,2 l/ha
	bolesti lista i stabla (pepelnica, rđa, pegavost)	Buzz Ultra DF + Silwet L 77	300 g/ha + 0,05 – 0,1 l/ha
	larve žitne pijavice (Lema)	Kaiso WG ili Pinto	150 g/ha ili 150 ml/ha
Početak cvetanja	Fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla	Buzz Ultra DF + Topsin + Silwet L 77	300 g/ha + 300 g/ha + 0,05 – 0,1 l/ha
Suzbijanje korova na strništu	Totalno suzbijanje svih korova	Kyleo	3-5 l/ha

KUKURUZ			
Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle setve a pre nicanja kukuruza	semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga,...	Tender	1,4 l/ha
Posle nicanja od 2 – 5 lista kukuruza	abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatula, pomoćnica, palamida, divlja paprika, pepeljuga, gorušica...	Dicopur Top 464 SL	1 l/ha
Posle nicanja od 2 – 6 lista kukuruza	divlji sirak iz rizoma, muhar	Astral 40 OD	1 – 1,25 l/ha
Posle nicanja do 8 lista kukuruza	abutilon, ambrozija, štir, čičak, tatu- la, pomoćnica, palamida, dvornici, pepeljuga, gorušica...	Metto + Inex	0,15 – 0,25 l/ha + 0,2 l/ha
7-10 dana nakon max leta leptira	Kukuruzni plamenac	Ampligo	0,2 – 0,25 l/ha

SOJA			
Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle setve a pre nicanja	semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga, gorušica, ambrozija, tatula, abutilon, dvornici, loboda...	Lord 70 WDG + Tender	0,3 – 0,4 kg/ha + 1,4 l/ha
Posle nicanja soje (soja u fazi od 1 – 3 tropoliske)	divlji sirak iz rizoma, pirevina	Fargo	1,2 – 2 l/ha



SUNCOKRET

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle setve a pre nicanja	semenski sirak, muhar, štir, pepeljuga	Tender	1,4 l/ha
Folijarno suzbijanje korova	divlji sirak iz rizoma, pirevina	Fargo	1,2 – 2 l/ha

ŠEĆERNA REPA

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Folijarno suzbijanje korova	palamida, ambrozija, čičak, samonikli suncokret...	Lontrel 300	0,2 – 0,3 l/ha
	abutilon, štir, dvornici, gorušica, pomoćnica...	Apex 50 WG + Inex	30 g/ha + 0,1 l/ha
	vilina kosica	Kerb 50 WP	4 kg/ha
	divlji sirak iz rizoma, pirevina	Fargo	1,2 – 2 l/ha
Preventivno ili po pojavi prvih simptoma	siva pegavost lista – cercospora	Azbany 250 SC + Silwet L 77	0,8 l/ha + 0,05 – 0,1 l/ha
Suzbijanje insekata	repina pipa, lisne sovce i lisne vaši	Anthocid D	1,5 – 2 l/ha

KROMPIR

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Posle sadnje, a pre nicanja	širokolisni korovi	Lord 700 WDG	0,75 – 1 kg//ha
Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)	širokolisni korovi uskolisni korovi (rizomski sirak) plamenjača krompirova zlatica	Lord 700 WDG Fargo Manfil 75 WG Gatgo 20 OD	0,5 – 0,75 kg/ha 1,2 l/ha 2,5 kg/ha 0,25 l/ha
Zatvaranje redova	plamenjača crna pegavost krompirova zlatica	Folio Gold 537,5 SC Buzz Ultra DF Gatgo 20 OD	2,5 l/ha 0,25 kg/ha 0,25 l/ha
Jasno izdvojene cvasti	plamenjača crna pegavost krompirova zlatica	Folio Gold 537,5 SC Buzz Ultra DF Volley 20 SP	2,5 l/ha 0,25 kg/ha 0,25 kg/ha
Puno cvetanje	plamenjača krompirova zlatica	Viloksan Volley 20 SP	3 kg/ha 0,25 kg/ha
Precvetavanje	plamenjača krompirova zlatica	Viloksan Volley 20 SP	3 kg/ha 0,25 kg/ha
Nalivanje krtola	plamenjača	Manfil 75 WG	2,5 kg/ha

Programi zaštite

JABUKA		
Namena	Preparat	Količina primene
bakteriozna plamenjača, čađava pegavost i krastavost, plavo prskanje	Nordox 75 WG	1 – 2 kg/ha
čađava pegavost i krastavost	Manfil 75 WG	2,5 kg/ha
	Embrelia 140 SC	1,5 l/ha
pepelnica	Crystal 250 SC	0,2 l/ha
	Buzz Ultra DF	0,1 kg/ha
	Embrelia 140 SC	1,5 l/ha
cvetojed	Pinto	0,3 l/ha
lisne vaši, lisni mineri	Volley 20 SP	0,25 – 0,4 kg/ha
	GatGo 20 OD	0,3 l/ha
	Anthocid D	1 l/ha
crvena voćna grinja, obični paučinar	Armada	1 l/ha
jabukin smotavac	Volley 20 SP	0,25 – 0,4 kg/ha
	Pinto	0,5 l/ha
	Anthocid D	1,5 l/ha





VINOVA LOZA

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Količina primene
Lastari dužine 3 – 10 cm	crna pegavost eriofidne grinje	Manfil 75 WG Armada	2,5 kg/ha 1 l/ha
Lastari dužine 20 – 30 cm	plamenjača pepelnica eriofidne grinje	Viloksan Buzz Ultra DF Armada	3 kg/ha 0,15 kg/ha 1 l/ha
Pred cvetanje	plamenjača pepelnica	Viloksan Crystal 250 SC	3 kg/ha 0,2 l/ha
Precvetavanje	plamenjača pepelnica cikade	Pergado F Crystal 250 SC Pinto	2,5 kg/ha 0,2 l/ha 0,35 l/ha
Kraj juna	plamenjača pepelnica groždani moljac	Pergado F Buzz Ultra DF Volley 20 SP ili Pinto	2,5 kg/ha 0,15 kg/ha 0,25 kg/ha ili 0,3 l/ha
Polovina jula	plamenjača pepelnica groždani moljac	Manfil 75 WG Buzz Ultra DF Volley 20 SP ili Pinto	2,5 kg/ha 0,15 kg/ha 0,25 kg/ha ili 0,3 l/ha
Početak šarka	plamenjača pepelnica	Nordox 75 WG Crystal 250 SC	1,5 kg/ha 0,2 l/ha

