

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolistih korova u usevu kukuruza, suncokreta i soje.

Aktivna materija: S-metolahlor (960 g/l)
Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)

Osobine i način delovanja

STEALTH sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova.

S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta.

Primena

STEALTH je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolistih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

- **kukuruza i soje** u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m² na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m² na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);
- **suncokreta**, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m² na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m² na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa)

Spektar delovanja:

Divlji sirak iz semena (*Sorghum halepense*), divlji proso (*Echinochloa crus-galli*), muhari (*Setaria spp.*), svračica (*Digitaria sanguinalis*), klasača (*Bromus mollis*) i nekih širokolistih kao što su štir obični (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), pepeljuga (*Chenopodium album*) i drugi.





Preporuke i napomene vezane za primenu:

Kao i svi zemljšni herbicidi, i **STEALTH** za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljишtu. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanja posle tretiranja može izazvati smanjene efikasnosti herbicida **STEALTH**. Treba imati u vidu da ovaj preparat ne deluje na korove koji su već nikli i razvili više od dva prava lista. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.

STEALTH se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.

Plodored:

U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje šest meseci od tretiranja ne smeju se sejati strna žita i drugi travni usevi, izuzev kukuruza i širokolistnih kultura.

Karenca:

70 dana za silažni kukuruz, a za suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 1 l, 250 ml



Agrimatco