



Agrimatico

Seme povrća

katalog sa savetima za zaštitu i ishranu





Agrimatco



HOLLAR SEEDS



DÆHNFELDT
by Syngenta



Važno: opisi hibrida kao i njihove tehničke karakteristike dati su na osnovu dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji kako u našoj zemlji tako i u zemljama u okruženju. Moguća odstupanja od navedenih podataka mogu biti uzrokovana različitim uticajima vremenskih uslova u različitim godinama proizvodnje, kao i nivoa primene tehnologije proizvodnje od strane proizvođača.

Usled navedenih faktora Agrimatco d.o.o. ne preuzima odgovornost za nastala odstupanja.



Agrimatico

Preduzeće **Agrimatico d.o.o.** je distributer širokog asortimana proizvoda za poljoprivrednu proizvodnju koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju sve potrebe poljoprivrednih proizvođača, uključujući aspekt zaštite životne okoline.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva naših specijalizovanih agronoma spremni smo da ponudimo usluge u primeni svih proizvoda uzimajući u obzir specijalne zahteve svih gajenih biljaka. Naša vizija je da pored zahteva kvaliteta zadovoljimo kratke rokove isporuke po konkurentnim cenama.

Svojim poslovanjem težimo da zadovoljimo zahteve, potrebe i očekivanja poljoprivrednih proizvođača, kako bi se osiguralo prisustvo različitih rešenja naše palete proizvoda.

Prodajni program stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

Sadržaj

	Salata	5
	Luk za vezice	5
	Rukola	5
	Tikvice	6
	Daikon rotkva	6
	Rotkvice	6
	Keleraba	6
	Spanać	7
	Kupus	7
	Kelj	9
	Karfiol	9

	Brokoli	10
	Paradajz	11
	Paprika	14
	Krastavac	17
	Lubenica	18
	Dinja	20
	Podloge za kalemnjene	21
	Crni luk	22
	Cvekla	22
	Bundeva	23
	Mrkva	23

Salata • Luk za vezice • Rukola



Bellafore – zimska puterica

Pogodna za proizvodnju od jeseni do proleća, u plastenicima. Glavice svetlo zelene boje težine 400-500g visoko tolerantna na stresne uslove proizvodnje. Veoma brza u proizvodnji i dugo zadržava svežinu nakon berbe. Visoka otpornost na niske temperature i plamenjaču salate Bl:16-37EU



Panukia – zimska puterica

Za proizvodnju od jeseni do kasnog proleća u plastenicima i staklenicima. Glavice veoma atraktivne boje i oblike, listovi glatki, svetlo zelene boje. Veoma brz razvoj u zimskim uslovima. Ostaje sveža dugo nakon berbe. Brzo formira glavicu koja dostiže masu 400-500 g. Visoka otpornost na niske temperature i plamenjaču salate Bl:16-33 (*Bremia lactucae*)



Granola – batavia tip

Otvorena batavia svetlo-zelene boje namenjena za setvu od kasne jeseni do ranog proleća. Brzo dostiže komercijalnu težinu, izuzetna po svojoj fleksibilnosti i izdržljivosti. Rastresita glavica ima veliki broj malih zbijenih listova što joj daje atraktivni izgled. Listovi su sočni i hrskavi slatkastog ukusa. Visoka otpornost Bl:16-35 (*Bremia lactucae*)



Radian – letnja puterica

Rana sorta vrlo brzog porasta i kratke vegetacije. Dobro podnosi visoke temperature i tolerantan je na procvetavanje. Formira kompaktne i ujednačene glavice. Listovi su sjajni, čvrsti, svetlo zelene boje. Dugo čuva svežinu u polju.

Visoka otpornost (HR): Bl: 16-37EU, Nr: 0, TBSV, srednja otpornost (IR): LMV: 1



Totem F1

Visoko prinosna sorta, period sazrevanja 60 dana. Visina biljke 55 cm. Snažna rozeta sa uspravnim tamnozelenim listovima, dugog vrata. Vrlo ujednačen i tolerantan na vršnu palež. Može dugo stajati na polju uz zadržavanje kvaliteta. Lako se čisti.



Yoda F1

Lišće tamno zelene boje, uspravno i čvrsto, otporno na lomljenje i tolerantno na visoke temperature. Ovaj hibid preporučujemo za proizvodnju od proleća do jeseni. Pogodan za sukcesivno vađenje uz zadržavanje visokog kvaliteta duži period. Biljka ujednačena sa lepim belim delom.



Ken

(*Diplotaxis Tenuifolia*)

Najnovija selekcija rukole za celogodišnju proizvodnju. Obrazuje lepe uniformne tamnozelenе, debele i uvijene listove izraženih režnjeva. Pogodna za svežu potrošnju kao i za baby leaf.

Tikvice • Daikon rotkva • Rotkvice • Keleraba



**One Ball F1,
Cue Ball F1,
Eight Ball F1**

Tri veoma zanimljive tikvice pripadaju grupi okruglih zucchini tikvica. Različitih su boja od žute (One ball), preko svetlo zelene (Cue ball) do tamno zelene (Eight ball). Ranostasne, izuzetnog kvaliteta i ukusa pogodne su za različite načine primene u ishrani. Stabilo je žbunastog oblika, plod se nalazi na svakoj grani i nakon cvetanja veoma brzo raste. Uniformnost oblika, veličine, ranostasnot kao i izražena otpornost na bolesti glavne su odlike ovih hibrida. Otpornosti: WMV, ZYMV



Cordelia F1

Hibrid nove generacije, namenjen za proizvodnju na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru tokom proleća, leta i jeseni. Spada u grupu visoko tolerantnih hibrida na pepelinicu i multivirus, izuzetno tolerantna na temperaturna kolebanja. Ranostasna i vrlo produktivna, jarka svetlo zelene boje.

Otpornost: IR = Gc / Px / CMV



Aziad F1

Ekstra rani hibrid sa visokim procentom svetlo zelenih plodova prve klase. Oblik ploda cilindričan do blago okrugao. Nakon berbe poseduje mogućnost dugog stajanja pri čemu zadržava visok kvalitet i čvrstoću plodova. Pogodna za gajenje u proleće, leto i jesen.

Otpornosti: ZYMV – WMV



Imperator F1

Srednje bujna biljka otvorenog habitusa sa dobrim plodonosenjem - laka za berbu. Plodovi pravilnog cilindričnog oblika svetlo zelene boje, pogodni za sveže tržište. Spada u grupu ranih hibrida sa otpornošću na: ZYMV, PRSV-W, WMV, CMV, Px



Black Star F1

Tikvica tamno zelene boje. Otvorena biljka sa dugotrajnim plodonosenjem. Vrlo zdrava biljka, laka za branje, plod cilindričnog oblika, dužine 20-22cm. Pogodna za proizvodnju u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju. IR: Px, CMV, WMV, ZYMV. HR: Multivirus, PM.



Snowbird F1

Novi rani hibrid daikon rotkve namenjen za proizvodnju tokom kasnog leta i jeseni. Koren dužine 30cm, pravilnog oblika, intenzivno bele boje i blago zaobljenog vrha. Vršni deo korena postojano bele boje. Visoka tolerancija na procvetavanje.



Gloriette F1

Pogodna za gajenje u ranoj plasteničkoj proizvodnji i za otvoreno polje tokom letnjeg i jesenjeg perioda. Koren krupan, okrugao, izuzetno crvene boje sa postepenim porastom tako da je otporan na pucanje. Za regije koji traže krupnoću. Umerena otpornost na Fusarium.



Crunchy King F1

Srednje rani hibrid, savršeno okruglog oblika. Atraktivna, sjajno crvene boje, ujednačenih plodova, otporna na pucanje. Može se proizvoditi tokom cele godine, ali je posebno pogodna za prolećnu i jesensku proizvodnju.



Quick Star F1

Ekstra rana keleraba namenjena kako za plasteničku proizvodnju u rano proleće, tako i za jesenju proizvodnju. Izuzetno brzog porasta svetlo zelenkaste boje sa tamnijim uspravnim listovima. Keleraba odličnog kvaliteta bez sadržaja celuloznih vlakana tako da dugo zadržava mogućnost upotrebe.

Spanać • Kupus



Helios F1

Hibrid koji ima tamno zelene, glatke, guste listove uspravnog porasta. Helios je hibrid koji je najprikladniji za proizvodnju baby leaf. Može se koristiti i za mehaničku i za ručnu berbu. Hibrid ima veoma dobar paket otpornosti na bolesti Pfs: 1-9,11,13,15-16 i srednju otpornost na Pfs: 12,14. Iako je namenjen za letnju proizvodnju, u toplijim klimatskim regionima može se gajiti tokom cele sezone.



Apollo F1

Hibrid spanaća namenjen za prolećno jesenju proizvodnju. Listovi ovalno okrugli tamno zelene boje, dosta debeli, što omogućava ovom hibridu postizanje visokih prinosova. Veoma pogodan kako za svežu potrošnju tako i za preradu. Poseduje visoku otpornost na plamenjaču Pfs: 1 do 8 + 11 do 14.



Yoshi F1

Brzo rastući hibrid pogodan za baby list i za industriju. Pogodan za mašinsku berbu. Listovi tamno zeleni, uspravno postavljeni. Preporučeni sklop oko 3 miliona biljaka po ha. Otpornosti na bolesti HR/IR PE. 1-11, 13,15,16

nov



Alexandra F1

Brzo rastući hibrid pogodan za baby list i za svežu potrošnju. Namjenjen za prolećno jesenju proizvodnju. Pogodan za mašinsku berbu. Ujednačen tamno zeleni list zaobljenog oblika. Sporo procvetavajući hibrid sa uspravno postavljenim listovima. Preporučeni sklop oko 3 miliona biljaka po ha. Otpornosti na bolesti HR/IR PE. 1-11, 13,15

nov



Yuki F1

Hibrid kineskog kupusa vrhunskog unutrašnjeg kvaliteta. Težine oko 2 kg, sa tamno zelenim ovojnim listovima i lepe žute unutrašnjosti. Velike otpornosti na procvetavanje. Velika otpornost na vršnu palež listova i erviniju.



Weber F1

Najnoviji hibrid za ranu proizvodnju vegetacije oko 50-55 dana, namjenjen za proizvodnju kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. Glavice okrugle čvrste strukture sa sjajno zelenim listovima dobro zatvorene. Postojan na polju. Odličan za svežu potrošnju. Glavice težine 1.3 do 1.8 kg. Visoka otpornost na Foc: 1



Nozomi F1

Vrlo rani hibrid, za proizvođače koji žele da budu prvi na tržištu. Vegetacije oko 60 – 62 dana. Daje kompaktne, okrugle tamno zelene glavice za potrošnju u svežem stanju. Glavice su čvrste, ne pucaju, dobro podnose transport i mogu dugo stajati na parceli. Postiže odličan kvalitet i veličinu, čak i u uslovima nižih temperatura. Veličina glavice 1,2 – 1,5 kg. Izuzetno sladak ukus, dobre teksture, bez izražene nervature. **Jedan od vodećih SAKATINIH hibrida za ranu proizvodnju.** Umerena otpornost na Xantomonas.



Supreme Vantage F1

Kupus vegetacije 70-75 dana. Glavice srednje krupnoće, kompaktne, težine oko 2 kg, svetlo zelene boje. Rani hibrid za proizvodnju početkom leta i potrošnju u svežem stanju. Odlično se održava na polju.



Hippo F1

Hippo F1 jedan od najboljih SAKATINIH hibrida za letnju proizvodnju velike otpornosti na visoke temperature i tolerantnosti na trips, vegetacije oko 80 dana. Glavica je veoma atraktivnog izgleda, lepe boje i oblike i mogućnosti dugog stajanja na polju bez opasnosti od pucanja. Težina oko 2 – 3 kg. Odličnog ukusa i lepe unutrašnje strukture. Veoma lak za proizvodnju, visokog potencijala za prinos i veoma lak za prodaju.

► Kupus



Monroo F1

Zbog svog atraktivnog izgleda i odličnog odnosa težine i krupnoće, kao i dobrog slatkog ukusa Monroo F1 je hibrid pogodan za markete za svežu potrošnju. Dužina vegetacije 90–95 dana, a težine oko 2,5 kg. Glavice zelene boje okruglog oblika sa kratkim korenom i tankim listovima sa voštanom prevlakom. Otporan na FoC: 1



Conquistador F1

Hibrid izuzetno lak za proizvodnju, visokog potencijala za prinos. Glavice su okruglaste do blago spljoštenе, kompaktne i dosta čvrste, plavo-zelene boje te odličnog ukusa sa težinom oko 3 kg. Dobro podnosi dugo stajanje na polju bez opasnosti od pucanja. Vegetacija je oko 90 dana. Preporučeni sklop 28.000 – 35.000 biljaka/ha. Srednja otpornost na: *Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans* (Foc).



Coronet F1

Kasni kupus za svežu potrošnju i skladištenje. Jedan od vodećih hibrida na evropskom tržištu. Težina glavice 2–4 kg, odličnog ukusa i čvrstoće dobro zatvorene lišćem. Tolerantan na hladnoću, dugo stoji na polju, zadržava visok kvalitet glavice u jesenjim i zimskim uslovima, kao i u dugom periodu skladištenja. Vegetacije 100–105 dana. Visoka otpornost na *Fusarium*. A



Power slam F1

Novi hibrid za letnju i jesenju proizvodnju, vegetacije 85 dana. Glavica okruglog oblika tezine oko 2,5 do 3 kg pogodan za kišeljenje i svežu potrošnju. Srednje zelene boje slatkog ukusa i lepe unutrašnje strukture. Dobro podnosi visoke temperature i bolesti. Otpornosti HR: Foc:1/ IR: Xcc

Marloo F1

Hibrid koji spada u grupu kupusa namenjenih za svežu potrošnju i kišeljenje. Naslednik vodećeg kupusa za kišeljenje (Tanacity). Dužina vegetacije 90 – 100 dana, sa težinom glavice oko 3 kg. Glavica okrugla do blago spljoštena. Dobra otpornost na kolebanja toplo hladnih uslova. Visoka otpornost na *Xantomonas* i *Fusarium*.

Bahati F1

Hibrid sa odličnim potencijalom za prinos, namenjen za svežu potrošnju i kišeljenje. Dužina vegetacije 80 do 85 dana. Težina glavice oko 3 kg. blago spljoštenog oblika. Visoka otpornost na *Xantomonas*



Red Jewel F1

Crveni kupus ranije vegetacije oko 75 dana. Glavice ujednačene krupnoće oko 1,5 – 1,8 kg, zbijene intenzivno crvene boje koja je postojana i prilikom kuvanja. Glavice okruglog oblika velike otpornosti na pucanje sa dugom mogućnošću stajanja na polju. Pogodan za proizvodnju tokom cele sezone.



Kelj • Karfiol



Estoril F1

Srednje rani hibrid vegetacije oko 70 dana. Glavice okrugle izuzetno lepog izgleda. Težina glavica oko 1,5-2 kg. Listovi sočni idealni za svežu potrošnju, tokom celog vegetacijskog perioda. Odlična adaptabilnost za sve periode proizvodnje. Visoka otpornost na *FUSARIUM SPP.*

Atlanum F1

Srednje rani hibrid dužine vegetacije 62-68 dana. Glavice okrugle, intenzivno plavozelene boje. Može da se seje u dve etape, u prvim rokovima sadnje preporučujemo 45×40 cm i 50×45 cm a u drugom roku sadnje 65×45 cm (28.000-55.000 biljaka/ha). Izvrsne rezultate postiže u letnjem periodu. Odličan za svežu upotrebu. Atraktivan izgled glave – ujednačene su i ne pucaju. Težina je 1,5-2 kg

Alston F1

Nova sorta karfiola odlične tolerantnosti na toplu vreme. Namjenjen za letnju proizvodnju i da razliku od drugih hibrida dobro podnosi letnje vrućine. Listovi su obmotani oko cvasti i dobro je štite od sunca. Odlikuje se veoma brzim sazrevanjem i snežno belom bojom cvastii. Vegetacija oko 65 dana. Težina cvasti oko 1.5 kg u zavisnosti od perioda proizvodnje. Pogodan i za prolećnu i za jesensku proizvodnju.



White Excel F1

Vegetacije 70 dana, odličnog kvaliteta. Tolerantan na hladnoću i vlagu. **Cvet je čisto bele boje, dobro pokriven, težak i kompaktan.** Dugo zadržava svežinu na polju. Time daje proizvodajuču šansu za postizanje bolje cene. Cvet je vrlo dobro pokriven pomoću spoljnih visokih i unutrašnjih ovojnjih listova. Težina glavice 1,3 – 1,8 kg. Za jesensku proizvodnju rasaditi krajem jula ili početkom avgusta na sklop od 40.000 bilj/ha.

Concept F1 CMS

Srednje rani karfiol vegetacije oko 85 dana. Odličan za letnju (berba već od polovine avgusta) i rano jesenu proizvodnju. Daje odlične rezultate i u lošijim uslovima proizvodnje, sa priličnom tolerantnošću na sušne i toplije uslove. Dobar za svežu potrošnju i za industriju. Odličnog samopokrivanja sa belim i zbijenim cvastima.

Merton F1

Hibrid sa veoma snažnim korenovim sistemom, koji mu omogućava proizvodnju u različitim klimatskim i zemljишnim uslovima. Glavice odlično zatvorene, zbijene, bele boje, težine oko 2 kg. Namjenjen za proizvodnju u jesen ili kasno leto. Vegetacija oko 80 dana.



Whiton F1

Novi hibrid idealan za letnje mesece i visoke temperature. Cvast izrazito bele boje odlične pokrivenosti, težine 1.5 do 2 kg. Vegetacija 75 – 80 dana. Namjenjen za berbu od sredine leta do sredine jeseni.

Incline F1

Karfiol vegetacije oko 90 dana. Zajedno sa White Excel daje idealnu kombinaciju za proizvođače koji žele da imaju vrhunski kvalitet kroz dugi period berbe. **Teškog cveta, za svežu potrošnju i industrijsku preradu.** Cvet je vrlo dobro pokriven, zbijen, težak, svetlo-bele boje. Tolerantan na hladnoću, za berbu u jesen i ranu zimu.

Kastor F1

Najnoviji Sakatin hibrid za završetak sezone. Cvasti su izuzetno pokrivenes snežno bele boje. Težina od 1,5 – 2 kg. Mali habitus olakšava berbu i veoma je zahvalan u slučaju povećanih količina hrani u zemljištu. Vegetacija od 90 do 110 dana.

Brokoli



Green Magic F1

Rani hibrid visokog kvaliteta. Green Magic je brokoli vegetacije oko 65 dana od rasadišvanja. Koristi se za potrošnju u svežem stanju s odličnom sposobnošću skladištenja. Vrlo lepog, kompaktnog cveta. Rast bočnih izdanaka je ograničen. Vrlo dobro podnosi visoke temperature. Pogodan za prolećnu (pokrivati agrilom) i jesenju proizvodnju. Cvetovi su tamno zelene boje, prosečna težina cvasti je 400-500 g.



Naxos F1

Za berbu po toploj!

Naxos je novi hibrid namenjen berbi u letu. Čuvanje na polju i postojanost glavica nakon berbe su odlični. Lak za berbu. Biljka je bujna, sa visokim položajem glave. Berba: 75 do 80 dana posle sadnje. Tamno zelena, pravilna glava, težine 400-600 g. **Visok kvalitet glavica za berbu preko leta.** Pogodan i za jesenju berbu.


Zaštita

- Za suzbijanje **uskolisnih i širokolisnih korova**, preparat **DEVRINOL** u količini **2–4 l/ha**
- Za suzbijanje **kupusove vaši (*Brevicoryne brassicae*) i lisnih vaši**, preparat **VOLLEY** u količini **0,4 l/ha**
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti.

Ishrana



500-700 kg/ha



150-200 kg/ha ili 200-250 kg/ha



100-150 kg/ha



* NAPOMENA: za proizvodnju brokole smanjiti doze granulisanih dubriva za 50%

Hayed F1

Rani hibrid indeterminantnog porasta. Biljka srednje bujna, veoma zbijena sa kratkim internodijama. Plodovi ujednačeni, krupnoće oko 240 g. Plodovi odlične crvene boje, veoma čvrsti, što mu daje dobru otpornost na transport i skladištenje. Namjenjen za gajenje u plasteniku.

Otpornosti: HR / IR: ToMV: 0,1,2 / Vd: 0 / Fol: 0,1 / Pf: A-E / Mi / TSWV.



Signora F1

Hibrid paradajza u bif tipu. Cvetne grane su sa 4-5 plodova koji su jarko crvene boje u punoj zrelosti. Plod je okruglog oblika težine oko 350g. Visoka otpornost na pucanje i dugoj stajanju posle berbe. Preporučuje se za prolećnu i jesenju proizvodnju. Signora F1 se odlikuje visokim prinosom. Hibrid poseduje visoku otpornost na *Verticilium* (V), *Fusarium* (Fol 1) i *Tomato mosaic virus* (ToMV). Srednja otpornost na *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) i na *Nematodes* (MaMiMj).

Fantastina F1

Indeterminantni hibrid namjenjen za proizvodnju u plastenicima. Biljke su sa kratkim internodijama, plodovi ujednačene krupnoće oko 200-220 g izrazito crvene boje i odličnog ukusa, dobre čvrstoće sa mogućnošću dužeg čuvanja.

Otpornost na bolesti: For HR: T MV 0, ToMV 0-2, Ff 1-2, V, Fol 0-1

Malkonet F1

Novi hibrid sa poludeterminantnim rastom, namjenjen za izuzetno ranu proizvodnju. Plodovi imaju izrazito crvenu boju, a biljka se ističe vrlo dobrim vezivanjem spratova. Preporuka je da se vodi na dve grane po petog sprata. Idelan za niže plastenike. Plodovi težine oko 250 g.



Amerigo F1

Veoma rani indeterminantni hibrid za plasteničku proizvodnju. Odlikuje se veoma lepim i ujednačenim plodovima na svim spratovima, bez deformisanih plodova u ranoj proizvodnji. Prosečna težina ploda 200-220 g sa kratkim internodijama i srednje razvijenom lisnom masom.

Otpornost na bolesti:

ToMV / FoL:0,1 / Vd: 0 / TSWV / Mi



Fuji Pink F1

Veoma rani indeterminantni hibrid pink paradajza namenjen prvenstveno za ranu plasteničku proizvodnju. Odličnog ukusa i veoma dobre čvrstoće plodova. Biljke dosta jake i prilagođene uzgoju u zatvorenom prostoru. Plod okrugao, težine oko 200 g.

Otpornosti na bolesti:

ToMV:0-2 / Ff: A-E / Fol: 0,1 / SS / Vd:0/Mi



Linda F1

Determinantni hibrid paradajza namenjen za gajenje na otvorenom polju bez potrebe koljenja. Plodovi su čvrsti, ujednačeni, težine oko 250–300 g, bez zelene kragne. Biljka je dosta bujna tako da odlično pokriva plodove sa mogućnošću dužeg stajanja posle branja. Odlikuje se visokom otpornošću na bolesti (Aal / Fol: 0,1 / Vd: 0)

Jalila F1

Novi hibrid paradajza izuzetno ukušnih plodova crvene boje, krupnoće 220–250g.

Izuzetna čvrstoća ploda i dugačak period stajanja. Biljke veoma snažne i odlično adaptirane na lošija zemljишta. Namenjen za plasteničku proizvodnju i za otvoreno polje.

Visoka otpornost:

ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0,1

Srednja otpornost:

TYLCV/TSWV/Mi

NOVO



► Paradajz



Dancer F1

Krupni plodovi oko 250g izuzetno crvene boje kako unutar ploda tako i spolja. Odlična ujednačenost i veoma čvrsti plodovi. Biljka veoma snažna, dobro pokriva plodove. Plodovi pogodni za duže stajanje.

Otpornost na bolesti: HR* / IR* : V, Fol 0-1, Pst, TYLCV.



Gigante F1

Rani determinantan hibrid paradaja u tipu šljivara. Zbog većeg sadržaja suve materije namenjen prvenstveno za preradu i cedenje soka. Plodovi su krupni odličnog ukusa, težine oko 160 g, ujednačeni, izuzetno crvene boje. Karakteriše ga bujan vegetativni porast, snažno stablo sa velikim brojem plodova po biljci. Otpornost-Tolerantnost: VFFNP



UG464913 F1

Novi hibrid u tipu šljivara.

Zaštita

- Za suzbijanje **uskolisnih i širokolisnih korova**, preparat **DEVRINOL** u količini **2-4 l/ha**
- Za suzbijanje **jednogodišnjih širokolisnih korova**, preparat **LORD WDG** u količini **0,5 kg/ha**
- Za suzbijanje prouzrokovaca crne pegavosti lista (*Alternaria solani*), plesnivosti lista (*Fulvia fulva*) preparat **Cidely Top**, 1 l/ha.
- Za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Phytophthora infestans*) preparat **Champ DP**, 2 kg/ha
- Za suzbijanje **bele leptiraste vaši** (*Trialeturodes vaporiarum*) u plastičkoj proizvodnji preparat **VOLLEY** u količini **0,3-0,5 kg/ha**
- Za suzbijanje **moljca paradajza** (*Tuta Absoluta*) preparat **AMPLIGO** u količini 0,4 l/ha
- Za suzbijanje nematoda korenovih gala (*Meloidogyne spp.*) preparat **Velum Prime**, 0,375-0,625 l/ha (3,75 - 6,25 ml na 100 m²).

- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okovašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Ff	Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
Fol	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Lt	Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
Ma	Meloidogyne arenaria
Mi	Meloidogyne incognita
Mj	Meloidogyne javanica
PI	Pyrenopeziza lycopersici
Pst	Pseudomonas syringae pv. tomato
ToMV	Tomato mosaic virus
TSWV	Tomato spotted wilt virus
TYLCV	Tomato yellow leaf curl virus
V	Verticillium

Ukoliko se radi o hidroponskom načinu uzgoja, molimo da se obratite našoj stručnoj službi radi izrade posebnog plana ishrane



500-750 kg/ha + 40-60 kg/ha pri setvi




150-250 kg/ha



Stopit
+
Bortrac



150-200 kg/ha



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci
COSMOCEL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

* Folijarni tretman preparatom



Lake F1

Babura za otvoreno polje i za zaštićen prostor. Odlična postojanost na visokim temperaturama. Plodovi ujednačeni bleđe žute boje, čvrsti, sa mogućnošću dugog stajanja. Biljke veoma jake sa veoma dobrim pokrivanjem plodova.

Otpornosti: HR: Xcv 3, IR:TSWV O



Salana F1

Jaka i kompaktna biljka sa srednje kratkim internodijima. Kratke vegetacije ranog dozревanja, plodovi sa 3-4 komore. Odlična uniformnost veličina i oblik. Prosečna težina ploda 180-210 g. Pogodna za uzgoj i u plastenicima i na otvorenom polju. Otporna na virus mozaika duvana Tm:o. Visok prinos sa velikim brojem plodova prve klase.

Spartaco F1

Novi hibrid paprike u tipu babure sa velikim brojem ujednačenih plodova sa debelim mesom oko 7 mm i sa odličnom mogućnošću dugog stajanja posle berbe. Plodovi su ujednačeni kvadratični 9-10cm dužine i oko 8cm širine tokom dugog perioda berbe. Prosečna težina ploda oko 200-250g. Biljke su dosta jake i dobro pokrivenе lišćem. Pogodne za proizvodnju i u plasteniku i na otvorenom polju. Otpornost na Tm:O.



Bibic F1

Rani hibrid izduženih plodova težine 120-160 g, debelog mesa (sitniji ali teški plodovi vrlo pogodni za punjenje). Plodovi u fiziološkoj zrelosti prelaze u crvenu boju. Biljka osrednjeg rasta. Čvrsto stablo i snažan koren. Sklop: zaštićeni prostor 4 - 4,5 biljaka/m², na otvorenom 5 - 6 biljaka/m². U proizvodnji na otvorenom osigurava ujednačene plodove odličnog kvaliteta koji su pogodni za transport. Posebno ga rade proizvođači koji žele da budu prvi na tržištu.

Bobita F1

Izrazito krupni plodovi sa izuzetno debeлим mesom. Plod je težine 140-180 g. U fiziološkoj zrelosti je narandžaste boje. Dobro podnosi nedostatak kalcijuma. Sklop: u zaštićenom prostoru 4-5 biljaka/m², na otvorenom polju 5-6 biljaka/m².

Bobita predstavlja jedan od najpravilnijih hibrida u tipu babure.

Lisenka F1

Hibrid koji se može uzgajati tokom cele godine. Rana sorta izuzetnog prinosa. Plodovi izduženi, svetlo zeleni, težine oko 200 gr. Pogodna za plasteničku proizvodnju kao i za otvoreno polje.

Otpornosti: Hr Tm2.



Silverado F1

Vrlo rani hibrid, sa izvanrednim potencijalom za prinos. Težina ploda od 180 do 210g. Internodije su kratke, jaka stabljika mu omogućuje da dobro i ravnomerno rodi i u ekstremnim vremenskim uslovima. Preporučuje se proizvodnja na dve grane za plastenike kao i proizvodnja na otvorenom polju.

Visoka otpornost: Tm: 0-3, TSWV i virus mozaika krastavca (CMV).

Goldano F1

Ekstra-rani hibrid u tipu bele babure. Izuzetno visok prinos u prvim berbama. Debljina mesa 7-9 mm, sjajno beli plodovi sa pretežno 3-4 komore. Težina ploda 170-200 g. Nije sklon nedostatku kalcijuma. Srednje jake biljke s kratkim internodijima. Preporučuje se proizvodnja na dve grane za plastenike kao i proizvodnja na otvorenom polju.

Visoka otpornost: Tm: 0-3, TSWV i virus mozaika krastavca (CMV).

Archivarius F1

Srednje rani hibrid u tipu kapije. Plod pljosnat, sa dve komore težine 180-220 g. Jak korenov sistem i jaka stabljika. Dobro menja boju iz zelene u crvenu bez mikro pukotina. Pogodna za plasteničku proizvodnju kao i za otvoreno polje. Otpornosti: HR Tm2, IR TSWV

Paprika



Eszter F1

Hibrid paprike belih, slatkih, krupnih blago rebrastih plodova. Boja ploda prelazi iz bele u crvenu boju. Biljka je brzog porasta, kratkih internodija. Rani hibrid, ne smeta mu nedostatak svetla, dobro podnosi visoke temperature. Za proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Sklop na otvorenom 5-6 biljaka/m². Mesnat plod, izrazito dobrog ukusa, vrlo je privlačan za preradivače i pogodan za kišeljenje.



Baklava F1

Rani hibrid svetlozelene boje sa plodovima konusnog oblika. Plodovi težine 130-140g. Namjenjen za ranu plasteničku proizvodnju. Ima kratke internodije i dobro plodonosi čak i u uslovima slabog osvetljenja. Zahvaljujući otpornosti Tm: 0-2 i TSWV, može se uspešno i sigurno gajiti u bilo kom periodu vegetacije. Takođe se preporučuje za proizvodnju na otvorenom, kao i za grejane i negrejane objekte. Visoka otpornost: Tm: 0-2, srednja otpornost: TSWV



Promontor F1

Može se saditi od marta do juna. Promontor je paprika sa najdužim plodovima unutar ovog tipa paprike. Hibrid daje veoma stabilan prinos i na siromašnijim zemljиштима. Plodovi veoma lepe boje i odlicnog ukusa. Pogodna za proizvodnju u negrejanim objektima kao i na otvorenom polju.

Otpornosti : HR TmO



Sobri F1

Može se saditi od februara do sredine jula. Plodovi su klasičnog „bogijszloj“ oblika sa debelim mesom. Blago ljut, delikatan ukus. Koreni su jaki, prinos je veći od otvorenog opršivanja sorte. Pogodan za zagrejanu, negrejanu opremu, kao i za otvorenopolje.

Otpornosti: HR Tm2



Zalkod F1

Hibrid veoma brzog porasta namenjen kako za otvoreno polje tako i za zaštićen prostor. Biljke formiraju veoma jak korenov sistem. Mogu se raditi tokom cele godine u zagrejanom prostoru, pošto odlično podnose slabu sunčevu svetlost. Optimalna gustina 4-4,5 kom/m². Plodovi izduženog oblika sa 3-4 komore težine oko 120-140 g. Plodovi iz bele prelaze u crvenu boju tokom sazrevanja.

Otpornosti: HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

Orea F1

Orea je srednjerani hibrid slatke paprike krupe plodova dužine preko 20 cm i prečnika oko 4 cm. Plodovi su svetlo zelene do žućkaste boje, koja postaje sjajno crvena kada je plod skroz sazreo. Izuzetno slatkog ukusa za svežu potrošnju. Pogodna za celogodišnju proizvodnju zbog dugog plodonošenja. Može se uspešno gajiti kako u plastenicama tako i na otvorenom polju.

Hornet F1

Hibrid ljute paprike sa plodovima svetlo zelenе boje. Plodovi dužine oko 22 cm i prečnika oko 3cm sa težinom od 50-60g. Biljke su dosta snažne, plodovi ranog dozревanja i velike ujednačenosti tokom celog perioda plodonošenja sa tolerantnošću na niske temperature. Pogodne za gajenje u plasteniku.

Nitro F1

Ljuta paprika, žućkasto bele boje ploda i sa izuzetnim potencijalom prinosa. To je ekstra rana sorta koja može dati mnogo i ujednačenih plodova, čak i pri slabom osvetljenju. Ima stalnu ljutinu i odličnu izdržljivost. Preporučujemo da se uzgaja na dva ili tri stabla ili u kordonskom sistemu.

Težina: 60-80 g

Veličina: 3,5-4,5/18-26 cm

Otpor: HR: Tm:0-2, IR: TSWV, Ma/Mi/Mj

NOVO



Paprika



Zaštita

- Za suzbijanje **uskolisnih i širokolistih korova iz semena**, preparat **DEVRINOL** u količini **2-4 l/ha**
- Za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Leveillula taurica*, *Erysiphe lycopersici*, *Oidium lycopersici*), crne pegovost lista (*Alternaria solani*) preparat **Cidely Top**, 1 l/ha.
- Za suzbijanje prouzrokovaca bakterioze (*Xanthomonas euvesicatoria*) preparat **Champ DP**, 2 kg/ha
- Za suzbijanje pamukove sovice (*Helicoverpa armigera*) preparat **Ema**, 2 kg/ha.
- Za suzbijanje nematoda korenovih gala (*Meloidogyne spp.*) preparat **Velum Prime**, 0,375-0,625 l/ha (3,75 - 6,25 ml na 100 m²).
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Ishrana



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci	1 g nedeljno/biljci
COSMOCELL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

* Folijarni tretman preparatom

Krastavac



Goghen F1

Partenokarpni hibrid namenjen za plasteničku proizvodnju tokom cele sezone, a naročito u rano proleće. Izuzetno brz porast, plodovi težine 200-250 g, blago bradavičasti, dužine oko 20-23 cm, bez zadebljanja na sredini ploda. Ne formira gorke plodove, zadržava visok kvalitet plodova čak i nakon stresa.

Visoka otpornost na Ccu / IR:Px / CVYV

Maria F1

Maria je partenokarpni hibrid krastavca kornišona veoma brzog porasta, dobre energije sa kratkim internodijama. Biljka veoma snažna i pri visokim temperaturama. Plodovi veoma atraktivnog izgleda duzine oko 12-13 cm, tamno zelene boje i sa dobrim rasporedom bodlji. Daje jedan do dva ploda po spratu. Visoka otpornost na Ccu. Srednja otpornost na plamenjaču, CMV, CVYV i Px.

Zaštita

- Za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice **Cidely Top**, 1 l/ha.
- Za suzbijanje nematoda korenovih gala (*Meloidogyne spp.*) preparat **Velum Prime**, 0,375-0,625 l/ha (3,75 - 6,25 ml na 100 m²).
- Za suzbijanje **tripsa** (*Frankliniella occidentalis*) (u zaštićenom prostoru) preparat **LASER** u količini **300-400 ml/ha** (3-4 ml/100m²), odmah nakon pojave pokretnih formi

- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Ishrana



400-600 kg/ha



ili



450-750 kg/ha + 200-400 kg/ha




100-250 kg/ha



150-250 kg/ha i/ili 200-450 kg/ha



berba



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	60 kg/ha	35-50 kg/ha	50-65 kg/ha	80-120 kg/ha
COSMOCELL	ROOTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

* Folijarni tretman preparatom

Lubenica



Viking F1

Hibrid lubenice koji spada u grupu ranih hibrida Crimson tipa. Široka adaptabilnost za gajenje na otvorenom, pod niskim tunelima kako na kalemu tako i bez kalema. Plod je okrugao ovalan, gлатke i sjajne površine težine oko 8-10 kg. Unutrašnjost karakteriše tamno crvena boja mesa, slatkog ukusa i fine teksture. Dobre otpornosti na pucanje i veoma pogodna za transport. Otporan na *Fusarium*, Antraknozu.

Candice F1

Hibrid okruglo ovalnog oblika, 8-11 kg, visokog kvaliteta, srednje ranostasnosti, atraktivne crvene boje i sitnih semenki. Izuzetno stabilan hibrid u proizvodnji, veoma dobre transportabilnosti.

Srednja otpornost na: Mb (*Mycosphaerella*)

Early Crimara F1

Rani hibrid težine oko 10-12 kg. Pogodna za ranu proizvodnju pod tunelima kao i za otvoreno polje. Postiže izuzetan kvalitet plodova i visok prinos. Plodovi sa tamno zelenim prugama, slatko i hrskavo meso, dobro pokriveni bez opasnosti od ožegotina.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i Antraknozu.

Celesta F1

Srednje rani hibrid lubenice sa klasičnom crimson šarom plodova. Formira biljku snažnog vigora (porasta), koja dobro pokriva zametnute plodove i štiti ih od sunčevih ožegotina. Hibrid zameće plodove ovalnog oblika, težine oko 10 kg. Meso plodova je atraktivno crvene boje, kompaktno sa visokim sadržajem šećera, bez unutrašnjih šupljina. Hibrid je pogodan za ranu proizvodnju na otvorenom polju sa i bez mini tunela. Plodovi pogodni za transport.

Tolerancija: HR: Co 1

NOVO



Lubenica



Crimson Ruby F1

Novi srednje rani hibrid sa blago ovalnim plodovima u Crimson tipu, težine oko 10-12 kg. Pokazao je veliku toleranciju na stresne uslove na početku proizvodne sezone. Snažna biljka laka za kalemljenje, sa odličnom pokrivenošću plodova. Meso sa visokim sadržajem šećera izuzetno lepe crvene boje. Pogodna za transport.

Odyssey F1

Namenjena za ranu proizvodnju sa velikim plodovima težine 10-12 kg, sjajne i atraktivne kore. Plodovi blago ovalni sa tamnije zelenim prugama, crveno i hrskavo meso sa visokim sadržajem šećera. Bujna vreža dobro pokriva plodove bez opasnosti od ožegotina od sunca. Pogodna za kalemljenje.

Visoka otpornost na: *Colletotrichum orbiculare* (Anthracnose race 1)

Tombola F1

Novi hibrid u Crimson tipu. Velika prednost hibrida je da plod zadržava svež izgled i svetlo zelenu boju dug period. Plodovi su težine oko 10-12 kg, sa velikim procentom ujednačenih plodova tokom berbe. Dužina vegetacije oko 85 dana nakon sadnje.

Srednja otpornost na: *Colletotrichum orbiculare* (ex *Colletotrichum lagenarium*) (Co 1) i na *Fusarium oxysporum f.sp. niveum* (Fon 1).



Astrakhan F1

Srednje rani, ovalno izduženi Crimson Sweet Type. Snažna biljka s dobrom pokrivanjem. Vegetacija oko 65-68 dana. Plodovi krupnoca 10-12 kg, dobre ujednačenosti, s malim semenkama i crvenim mesom. Pogodna za transport. Plodovi veoma slatki sa visokim sadržajem šećera.

Otpornosti na bolesti Srednji otpor: Co: 1 / Fon: 1

Prismatic F1

Srednje rani hibrid okruglo do blago izduženog oblika prosečne tezine oko 12 kg dok na kalemu plodovi postižu tezinu i od 18-20 kg. Tamno crvena boja mesa dobrog kvalitete i visokog sadržaja šećera. Odlična ujednačenost i dobra pokrivenost plodova. Kora srednje debljine. Pogodna za transport.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.

Marbella F1

Srednje rani hibrid, visokog potencijala rodnosti, ovalno izdužen, Crimson tip. Ima intenzivan porast, dobro uspeva i na slabijim terenima (zemljistima). Ima tvrdu koru, dobro podnosi transport, plodovi su težine oko 12-14 kg. Jaka vreža odlično pokriva plodove.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.



Magia Negra F1

Rani hibrid crne lubenice sa ujednjenom bojom kore bez šara. Pogodan za proizvodnju i pod tunelima. Prosečna težina ploda oko 7-8 kg. Brix je 11°, tamno crvena boja mesa čini ovaj hibrid veoma prodajnim i atraktivnim. Seme je sitno, crne boje.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.

Romeria F1

Jedan od najkrupnijih hibrida crne lubenice. Biljke veoma jake sa vrežama koje odlicno pokrivaju plodove koji ostaju crni i u najtoplјijem periodu vegetacije. Srednje rani hibrid sa prosečnom težinom ploda 10-12 kg, dok na kalemu postiže i do 14 kg. Odlicna tamna boja spoljasnjosti i tamno crvena unutrašnjost daju plodu izuzetno lep izgled.

Visoka otpornost na: *Fusarium* i *Antraknozu*.



Dinja



Passport F1

PASSPORT F1 je vrlo rani hibrid dinje (Galia tip). Plodovi su okrugli, prečnika u proseku 18 cm i težine oko 2,5 kg. Kora je tanka, mrežasta, bez izraženih rebara. Intenzivan miris i izuzetno prijatan ukus ploda su posebna odlika ovog hibrida. PASSPORT F1 je pogodan za intenzivnu njivsku proizvodnju jer daje 6-8 ujednačenih plodova kao i za proizvodnju u plastenicima. Dužina vegetacije od rasađivanja do zrenja je 55-60 dana.

Exelor F1

Exelor F1 je dinja koja tokom cele sezone daje plodove prve klase, ekstra ranog dozrevanja što joj omogućava da se rano pojavi na tržištu. Visoka tolerancija na pepelnici omogućava dug i kvalitetan rod tokom cele vegetacije. Plodovi krupnoće 1,5-1,8 kg, sa visokim sadržajem šećera. Odličan hibrid za ranu proizvodnju.

Otpornosti: MNSV / Fom: 0-2 / Gc: 1 / Px: 1,2,5

Carousel F1

Veoma produktivan hibrid u tipu Super Stara. Plodovi izuzetno krupni, sa izraženim kriškama i visokom otpornošću na bolesti. Narandžasta boja mesa i visok sadržaj šećera svrstavaju je u sam vrh po kvalitetu. Plodovi su čvrsti, sa mogućnošću dugog stajanja posle branja. Jaka vreža dobro pokriva plodove. Duzina vegetacije oko 80 dana, a težina ploda oko 4 kg. Visoka otpornost na Fusarium 0,1,2 i Pepelnici.



Halona F1

Kantalup tip sa visokim sadržajem šećera, odličnog ukusa i visoke tolerantnosti na bolesti. Spada u grupu ranih hibrida sa vegetacijom od 55 dana od rasađivanja. Plodovi težine od 1,8-2,8 kg.


Otpornosti na bolesti: FWR 0, FWR 2, Px.

Bari F1

Srednje rani hibrid sa visokim potencijalom rodnosti. Odlična ujednačenost plodova okruglog do ovalnog oblika, narandžaste boje mesa i težinom ploda od 1,5 do 2 kg.

Pogodna za duži transport.

Visoka otpornost na Fom 0-1-2 i Px.



Podoge za kalemljenje




Rootpower F1 Cucurbita Maxima & Cucurbita Muscata

Podloga za kalemljenje lubenica sa visokim procentom klijavosti za brzo i ujednačeno nicanje. Pogodna za sve metode kalemljenja. Imala je izuzetno brz porast i jak korenov sistem što osigurava visoku otpornost na Fusarium i daleko veću otpornost na stresne uslove nakon presadišvanja što osigurava visok prinos i odličan kvalitet ploda.

Achille F1

Lagenaria vulgaris Ser.

Laginaria tip hibridne podloge prvenstveno namenjen za kalemljenje lubenica. Dobra tolerancija na hladnoću. Klijanje je uniformno sa brzim porastom. Hipokotil je pun, kratak i robustan. Biljka je kompaktna i veoma laka za kalemljenje. Podlogu treba sejati zajedno sa lubenicom. Visoka otpornost na Fusarium i srednja otpornost na Verticilium i Nematode.



Zaštita

- Za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Golovinomyces cichoracearum*), crne pegavosti lista (*Alternaria cucumerina*), gumozne plamenjače stabla (*Didymella bryoniae*), krastavosti plodova (*Cladosporium cucumerinum*) preparat **Cidely Top**, 1 l/ha.
- Za suzbijanje nematoda korenovih gala (*Meloidogyne spp.*) preparat **Velum Prime**, 0,375-0,625 l/ha (3,75 - 6,25 ml na 100 m²).
- Uz upotrebu fungicida i insekticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Najčešće bolesti

Oznaka bolesti	Latinski naziv	Naziv
Co	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Anthracnose
Fon	<i>Fusarium oxysporum f. sp. Niveum</i>	Fusarium
N	<i>Nematodes</i>	Nematode
Pho	<i>Phomopsis sclerotiooides</i>	Black rot of roots
R	<i>Rhizoctonia spp</i>	Root rot
V	<i>Verticillium dahliae</i>	Verticillium

Ishrana



500-800 kg/ha



ili

550-850 kg/ha + 300-400 kg/ha




50-85 kg/ha



60-90 kg/ha



60-90 kg/ha



KRISTALON™ Acid	Žuti 11-30-11	Plavi 16-06-17	Beli 13-06-26	Crveni 11-11-32	Crveni 11-11-32
KRISTALON™	—	Arbora 19-06-20	Vega 17-06-25	Gena 12-12-36	Gena 12-12-36
NOVALON	12-48-06	19-06-20	15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35	10-10-40 ili 15-05-35
Doza	50 kg/ha	75 kg/ha	50 kg/ha	50-80 kg/ha	50-80 kg/ha
COSMOCEL	ROTEX	BIOPLEX*	TRAZEX*	TRAZEX*	TRAZEX*
Doza	6 kg/ha	0,5 l/ha	1 kg/ha	1 kg/ha	1 kg/ha

* Folijarni tretman preparatom

Crni luk • Cvekla



Cordelia F1

Srednje rani hibrid vegetacije 115 do 120 dana. Pogodan kako za sveže tržište tako i za industriju. Glavice uniformne okruglog oblika, krupne sa tankim vratom i dobre čvrstoće. Čvrste glavica, i veći broj ovojnih listova omogućava mehanizovano vađenje. U intenzivnoj tehnologiji proizvodnje daje visoke i stabilne prinose. Mogućnost izuzetno dugog skladištenja.

Reyana F1

Najnovija selekcija srednje ranog hibrida crnog luka vegetacije 110 do 115 dana. Hibrid formira krupne, čvrste, ujednačene glavice sa uskim vratom i veoma dobrom ljuskom, što omogućava mehanizovano vađenje. Reyana poseduje izuzetno visok potencijal rodnosti i dugo skladištenje.

Flavia F1

Jedna od najnovijih selekcija crnog luka intenzivno sjajne ljubičaste ljuske. Formira okrugle ujednačene glavice odlične čvrstoće i jake ljuske, što omogućava mehanizovano vađenje i dug lager u ovom segmentu.



Cardeal F1

Srednje rana sorta cvekla namenjena svežem tržištu i za dugo čuvanje. Imala je veoma visok nivo šećera i vrlo dobrog je ukusa, tako da je odlična za preradu. Plod je okrugao, veoma dobro obojen, tamno crvene boje. Vegetacija oko 90 do 100 dana.

Kestrel F1

Izuzetno rani hibrid pogodan kako za prolećnu tako i za postrnu proizvodnju. Plodovi su okrugli i ujednačeni, crvene boje, sa visokim sadržajem šećera. Mogućnost korišćenja za svežu potrošnju i za industrijsku preradu. Velika prednost u odnosu na standardne sorte je mogućnost dugog skladištenja. Visoka tolerancija na cerkosporu i otpornost na pepelnici i plamenjaču.

Rodina F1

Rodina F1 je srednje rani hibrid cvekle cilindričnog oblika namenjen za svežu potrošnju i za preradu. Visok sadržaj šećera i mogućnost dugog skladištenja. Cilindričan oblik ploda omogućava veću iskorišćenost prilikom prerade.

Ishrana



350-500 kg/ha 150-250 kg/ha 200-300 kg/ha 100-200 kg/ha



Zaštita

- Za suzbijanje širokolisnih korova preparat **Starane Forte**, 0,24 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 2-4 stalnih listova.
- Za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Peronospora destructor*), bakterioze (*Pseudomonas spp.*, *Xanthomonas spp.*) preparat **Cimoram**, 2,8-3 kg/ha
- Za suzbijanje *lukovih muva* (*Delia antiqua* i *Napomyza gymnostoma*) preparat **VOLLEY** u količini **0,3-0,4 kg/ha**
- Uz upotrebu pesticida u zaštiti povrća, preporučuje se okvašivač **SILWET**, za postizanje optimalnog rasporeda preparata na listu i plodovima i bolje efikasnosti

Bundeva • Mrkva



Atlas F1

Viski nivo šećera i odličan ukus. Izuzetan radman mesa u odnosu na semenu ložu. Plodovi su postojani kako na parceli, tako i u skladištu. Težina plodova od 2-3 kg.

Vegetacija 80-90 dana.



Pluto F1

Slična ATLASU F1, samo su plodovi manji, težine oko 1,5 kg.

Uniformni plodovi tolerantni na pucanje.

Odličan kvalitet mesa, pogodna za preradu i za svežu upotrebu.



Granit F1

Ovaj hibrid predstavlja vrhunski izbor kada je svež plod u pitanju. Plodovi su jednolike veličine i oblike, s klasičnim izgledom bundeve. Kora je sjajna i glatka. Ovo je klasik u kvalitetu plodova kao i u prinosu. Dužina vegetacije 95 dana. Dužina ploda oko 24 cm. Težina oko 1.3-1.6 kg.



Prism F1

PRISM je rani, ujednačeni hibrid razvijen posebno za sveže tržište. Plod je klasičnog oblika s glatkim, preplanulom kožom. Meso je fine teksture, jarko narančasto i slatko. Ranostasnost je samo jedna od prednosti u odnosu na konkurenčiju, uz veliku ujednačenost plodova i visoku produktivnost. Dužina vegetacije 90 dana. Dužina ploda oko 22 cm. Težina oko 1.2 kg.

Crown Prince F1

Klasična zimska bundeva sa sivom bojom spoljašnjosti i narandžastim mesom.

Veoma slatkog ukusa.

Odlična sposobnost skladištenja i zimske prodaje.

Težina 3-4 kg.



Korrikan F1

Mrkva u Nantes tipu, cilindričnog oblika sa dobrim vrhom i veoma dobro obojena. Može se koristiti za svežu potrošnju i za čuvanje. Spada u srednje rane hibride. Dužina korena 18-20 cm. Karakteriše je intezivno crvena boja i izuzetno sladak ukus.



Trake kap po kap

navodnjavanje za profesionalne proizvođače

GEROVIT®

PIPELIFE 
always part of your life

Rast biljaka je povezan sa potrebom za određenom količinom vode u određeno vreme i obezbeđivanjem potrebnе vode tokom cele sezone.

Trake iz prodajnog assortimana Agrimatco doo su napravljene da zadovolje potrebu biljaka za navodnjavanjem u intenzivnoj proizvodnji. Jednostavnost u korišćenju, pouzdanost u radu, kvalitet i cena izdvajaju naše trake u odnosu na ostale. Trake kupljene kod nas možete koristiti u različitim povrtarskim usevima, u voćarstvu, na otvorenom polju ili u plastenicima.

Za povrtare:

- **Trake kap po kap** - kvalitetni materijali, kao i precizna izrada traka, obezbeđuju veliku otpornost na kidanje i istezanje.
- jednostavne za korišćenje, rade na pritiscima od 0,5 do 1 bara
- trake su debljine 150 i 200 mic a razmak između kapljača je 10, 20 i 30 cm

Trake za navodnjavanje sa umetnutim kapljačem su predviđene za korišćenje kada se u vodi nalaze primese gvožđa, karbonata ili fine nečistoće koje filter ne može da zaustavi. Kostrukcija kapljača i njegov položaj na traci otežavaju ulazak nečistoće u kapljiku te maksimalno produžavaju vek korišćenja trake u sezoni navodnjavanja. Dve linije na vrhu trake omogućuju lakšu orijentaciju i postavljanje trake.

- rade na pritiscima od 0,5 do 1,0 bara
- trake su debljine 150 mic a razmak između kapljača je 20 i 30cm

Supstrati

gotove mešavine za setvu i pikiranje



Tref TPS tamni – fine (0–9mm) supstrat

- 70% beli treset
- 30% crni treset
- sadrži đubrivo



Beleške

KALENDAR SAĐENJA, RASAĐIVANJA I BERBE

	februar	mart	april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar
BROKOLI										
Marathon										
Green Magic										
Leonidas										
Parthenon										
Naxos										
KARFIOL										
Cashmere										
White Excel										
Alston										
Concept										
Merton										
Whiton										
Incline										
Kastor										
KUPUS										
Elisa										
Nozomi										
Weber										
Supreme Vantage										
Hippo										
Coronet										
Monroo										
Marloo										
Powerslam										
Bahati										
Goldenslam										
Sweety										
Conquistador										
Red Jewel										
KELJ										
Atlanum										
Estoril										
KINESKI KUPUS										
Yuki										

Rasadivanje u plastenik
 Rasadivanje
 Berba
 Setva
 Ukrivanje agrilom

Komercijalno-stručni predstavnici na terenu



Davor Stakić
063/635 320
Nataša Đermanović
062/603-327



Dalibor Đurić
063/433 225
Jovana Jevrić
063/432 996



Bratislav Bata Cvetković
063/371 765



Branko Živković
063/432 140



Program semena ratarskih biljaka:

Alfred Nemet, 063/371 993

Program semena povrtarskih biljaka:

Zoran Džilitov, 063/432 131

Mineralna đubriva:

Igor Palamarčuk, 063/433 546

Pesticidi:

Dušan Belenzada, 063/432 133

Navodnjavanje:

Dušan Milovanović, 063/297 159

Veterina:

Vesna Savić Solomun, 063/10 16 973

Poljoprivredna mehanizacija:

Boris Ljubičić, 063/432 138



Agrimatico

21102 Novi Sad, Narodnog fronta 73/I, POB 8
Tel/fax: 021/469-629, 021/469-580, 021/466-365
agrimatco.serbia@agrimatco-eu.com • www.agrimatco.rs